


Ersatzteile-Liste 501/601 TS


Nachtrag zur Ersatzteile-Liste 501 TS (Ausgabe 1930) mit Ergänzungs-Liste 601 TS



NSU-D-RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE AKT.-GES. NECKARSULM (WÜRTT.)

Ergänzungsliste für 601 TS Einzylinder-Touren-Motorrad

Hierzu gehört Ersatzteilliste 501 TS




NSU VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE A.G. NECKARSULM (WÜRTT.) / ÄLTESTE MOTORRADFABRIK

Ergänzungsliste für 601 TS Einzylinder-Touren-Motorrad

Hierzu gehört Ersatzteilliste 501 TS

Teil Nr.	Benennung	Stückzahl	Bem.	Teil Nr.	Benennung	Stückzahl	Bem.
52800a	Kurbelgehäuse mit sämtlichen Deckeln, Büchsen und Bolzen, jedoch ohne Kugellager, vollständig montiert	1		53526	Reparatur-Kolben 1/2 mm Uebergrosse, 88 Durchm.	1	
52800	Kurbelgehäuse, ohne Deckel, jedoch mit Büchsen und Bolzen, ohne Kugellager	1		53526a	Reparatur-Kolben, vollständig, mit Ringen, Bolzen und Pilzsicherung	1	
52553.54	Zylinder mit abnehmbarem Kopf, vollständig	1		53528	Kolbenring 1/2 mm Uebergrosse, 88 Durchmesser	3	
52553	Zylinder mit Ventilführung	1		53527	Reparatur-Kolben 1 mm Uebergrosse, 88,5 Durchmesser	1	
52554	Zylinderkopf	1		53527a	Reparatur-Kolben, vollständig, mit Ringen, Bolzen und Pilzsicherung	1	
52659	Dichtung für Zylinderkopf	1		53529	Kolbenring, 1 mm Uebergrosse, 88,5 Durchmesser	3	
100aM 12x50	Sechskantschraube	2		53896	Antriebskettenrad für Solo (18 Zähne)	1	
52660	Dichtung für Zylinder	1		51429	Antriebskettenrad für Seitenwagen (17 Zähne)	1	
52906	Beinschutz am Zylinder	1		54592	Tachometerantriebsrad, getrieben f. Solomaschine (nicht abgebildet)	1	
52555	Kolben, nackt, 87,5 Durchmesser	1		53595	Fussbrett, rechts, nackt	1	
52555a	Kolben vollständig mit Ringen, Bolzen und Pilzsicherung	1		53595a	Fussbrett, rechts mit Rohrschellen und Schrauben	1	
52556	Kolbenbolzen	1		53596	Beilagsrolle für Fussbremshebel (nur für Fussbrettmaschine)	1	
52560	Kolbenring 87,5 Durchmesser	3		53598	Auspuffrohr	1	
				602c 3	Ballondrahtreifen 27x4" } nicht abgebildet	2	
				54139	Schlauch hierzu } nicht abgebildet	2	

Motor




2

Motor

Teil-Nummer	Benennung	Stückzahl	Teil-Nummer	Benennung	Stückzahl
	M 1a Gehäuse mit Deckel.		91018	Oelabstreifring hierzu (k. Abb.)	1
47316	Keitenschutzdeckel (501 ab Ser. 12 / 601 ab Ser. 7)	1	93915	Kolben 80,75 Dm., vollständig mit Ringen, Bolzen und Sicherungen (k. Abb.)	1
	M 1b Kurbelgehäuse-Einzelteile.		93916	Kolben 80,75 Dm., nackt 501 TS (k. Abb.)	1
93670	Oeleinfüllstopfen mit Kontrollstab	1	93911	Kolbenring hierzu (k. Abb.)	3
59949	Dichtung hierzu	1	93912	Oelabstreifring hierzu (k. Abb.)	1
59950	Fassung hierzu	1	92759	Kolben 81 Dm., vollständig mit Ringen, Bolzen und Sicherungen (501 TS ab Ser. 11) (k. Abb.)	1
48555	Mutter hierzu	1	92760	Kolben 81 Dm., nackt (501 TS ab Ser. 11) (k. Abb.)	1
	M 2a Zylinder mit Kopf und Einzelteile.		56034	Kolbenring hierzu (k. Abb.)	1
93631	Zylinderkopf (501 TS ab Ser. 12)	1	91019	Oelabstreifring hierzu (k. Abb.)	3
93632	Dichtung hierzu	1	92745	Kolben 87,5 Dm., vollständig mit Ringen, Bolzen und Sicherungen (601 TS ab Ser. 6)	1
59579	Zündkerze „Bosch“ DM 175/1	1	92689	Kolben 87,5 Dm., nackt (601 TS ab Ser. 6)	1
	M 3b und c Kolbenstange und Kolben.		92744	Kolbenring hierzu	3
92754	Pleuelstange, vollst. mit Büchsen (501 ab Ser. 11 / 601 ab Ser. 6)	1	92663	Oelabstreifring hierzu	1
92755	Kolben 80 Dm., vollst. mit Ringen, Bolzen und Sicherungen (501 TS ab Ser. 11)	1	91914	Kolbenbolzen mit Pilz (601 TS bis Ser. 5) (k. Abb.)	1
92756	Kolben 80 Dm., nackt (501 TS ab Ser. 11)	1	92690	Kolbenbolzen (601 TS ab Ser. 6)	1
54303	Kolbenring hierzu	3	56919	Kolbenbolzensicherung hierzu	1
90337	Oelabstreifring hierzu	1	93917	Kolben 87,75 Dm., vollständig mit Ringen, Bolzen und Sicherungen (601 TS (k. Abb.)	2
91913	Kolbenbolzen mit Pilz (501 TS bis Ser. 10)	3	93918	Kolben 87,75 Dm., nackt 601 TS (k. Abb.)	1
59763	Pilz hierzu 501 601 TS	1	93919	Kolbenring hierzu	1
92761	Kolbenbolzen (501 TS ab Ser. 11)	2	93920	Oelabstreifring hierzu	3
56919	Kolbenbolzensicherung hierzu	1	92746	Kolben 88 Dm., vollständig mit Ringen, Bolzen und Sicherungen (601 TS ab Ser. 6) (k. Abb.)	1
93913	Kolben 80,25 Dm., vollständig mit Ringen, Bolzen und Sicherungen (k. Abb.)	1	92747	Kolben 88 Dm., nackt (601 TS ab Ser. 6) (k. Abb.)	1
93914	Kolben 89,25 Dm., nackt 501 TS (k. Abb.)	1	92748	Kolbenring hierzu (k. Abb.)	3
93907	Kolbenring (k. Abb.)	3	92749	Oelabstreifring hierzu (k. Abb.)	1
93908	Oelabstreifring (k. Abb.)	1	93921	Kolben 88,25 Dm., vollständig mit Ringen, Bolzen und Sicherungen (601 TS (k. Abb.)	1
92757	Kolben 80,5 Dm., vollständig mit Ringen, Bolzen und Sicherungen (501 TS ab Ser. 11) (k. Abb.)	1	93922	Kolben 88,25 Dm., nackt 601 TS (k. Abb.)	1
92758	Kolben 80,5 Dm., nackt (501 TS ab Ser. 11) (k. Abb.)	1	93923	Kolbenring hierzu (k. Abb.)	1
56033	Kolbenring hierzu (k. Abb.)	3	93924	Oelabstreifring hierzu (k. Abb.)	3
			92750	Kolben 88,5 Dm., vollständig mit Ringen, Bolzen und Sicherungen (601 TS ab Ser. 6) (k. Abb.)	1
			92751	Kolben 88,5 Dm., nackt (601 TS ab Ser. 6) (k. Abb.)	1
			92752	Kolbenring hierzu (k. Abb.)	3
			92753	Oelabstreifring hierzu (k. Abb.)	1

Motor



4

Motor

Teil-Nummer	Benennung	Stückzahl	Teil-Nummer	Benennung	Stückzahl
M 5a Getriebe.					
54381	Kugellager (A 17) z. Antriebszwischenrad 51333 und Vorgelegewelle 44225 (k. Abb.)	je 2	59131	Zündkabel, vollständig L = 300 mm	1
51270	Rollenlager (RSB 20) zur Getriebehauptwelle 51432 (k. Abb.)	1	57836	Batterie „Bosch“ AGD 312/1	1
93795	Mutter für Antriebskettenrad ab Ser. 7	2	93162	Hinteres und vorderes Spannband, vollständig (501 ab Ser. 12 / 601 ab Ser. 7)	je 1
201 b 10	Halbblanke Scheibe hierzu	1	93213	Gewindestift z. vorderen Spannband (501 ab Ser. 12 / 601 ab Ser. 7)	1
100g M 5x16	Schraube für Dichtungsflansch 44737 anstelle von 100a M 5x16	2	200 d 4	Zahnscheibe hierzu	1
200 d 4	Zahnscheibe hierzu	2	102 a M 5	Sechskantmutter hierzu	1
M 5b Tachometerantrieb.					
91403	Muttersicherung für Tachometerantrieb (501 bis Ser. 11 / 601 bis Ser. 6)	1	54426	Zylindersift zum hinteren Spannband	1
Tankschaltung.					
(501 ab Ser. 9 / 601 ab Ser. 5)					
92676	Tankschaltung, vollständig mit Gestänge (k. Abb.)	2	54425	Spannschraube (501 ab Ser. 12 / 601 ab Ser. 7)	1
55589	federnde Scheibe	1	54425	Bolzen hierzu (ohne Gewinde)	1
91840	Schaltwelle, vollständig (oben)	1	46721	Bolzen hierzu (mit Gewinde)	1
100a M 6x12	Sechskantschraube z. Befestigung d. Handschalthebels	1	59112	Halteplatte zur Zündspule, vollständig	1
201 c 5	Halbblanke Scheibe hierzu	1	FD 6 C S 7	Klemmschelle „Bosch“ hierzu (25,5 Dm.)	1
92576	Oberes Schaltsegment, vollständig	1	102 a M 10	Sechskantmutter	1
42393	Distanzscheibe	1	100a M 8x14	Sechskantschraube	2
91852	Handschalthebel	1	200 d 7	Zahnscheibe	2
M 6a Kupplung.					
91300	Kupplungsfeder	1	102 a M 8	Sechskantmutter	2
Oelpumpe, Regulierung.					
200 d 5	Zahnscheibe zum Deckel für Oelpumpe	4	M 9c Elektrische Beleuchtung.		
102 a M 6	Sechskantmutter hierzu	4	54282	Scheinwerfer mit Abblendschalter und Befestigungsteilen (501 ab Ser. 9 / 601 ab Ser. 5)	1
200a 2,5x20	Splint zum Oelpumpenantriebsrad	1	51382	Abblendleitung, einzeln	1
90022	Außere Büchse für Steuergehäuse (501 ab Ser. 12 / 601 ab Ser. 7)	1	57986	Schlußlampe, vollständig	1
90023	Dichtungsmutter für Steuergehäuse (501 ab Ser. 12 / 601 ab Ser. 7)	1	59125	Halteblech für Bosch-Schlußlicht	1
90024	Dichtungsbüchse hierzu	1	55943	Befestigungsschelle hierzu	1
90025	Feder hierzu	1	103a M 5x10	Schlitzschraube hierzu	2
Anwerf-Vorrichtung.					
200 d 5	Zahnscheibe zur Sechskantschraube 100a M 6x6, anstelle von 200e 5	8	200 d 4	Zahnscheibe hierzu	2
M 9b Lichtbatteriezünder und Befestigungsteile.					
59129	Bosch Batteriezünder B 115 (501 ab Serie 9 / 601 ab Serie 5)	1	102 a M 5	Sechskantmutter hierzu	2
59119	Dichtungsscheibe hierzu	1	59474	Kabel für Klemme 1, L = 235 mm (k. Abb.)	1
59162	Zündspule „Bosch“ (301 ab Serie 9 / 601 ab Serie 5)	1	59475	Kabel für Klemme 15, L = 700 mm (k. Abb.)	1
M 10a Vergaser und Einzelteile.					
(501 ab Ser. 9 / 601 ab Ser. 5)					
90260	Amal-Vergaser, vollst. 601 TS, Type 6/015 (Düse 130)	1	59476	Kabel für Klemme 51, L = 950 mm (k. Abb.)	1
93344	Uebrige Teile s. Ersatzteilliste Ausgabe 1930 Seite 17	1	59477	Kabel für Klemme 61, L = 900 mm (k. Abb.)	1
94343	Bucher Luftreiniger	1	59481	Kabel für Klemme 30, L = 830 mm (k. Abb.)	1
94344	Grätzin-Vergaser, vollständig, Type Ke 26	1	59478	Kabel für Schlußlicht, L = 2100 mm (k. Abb.)	1
Bowdenzug für Gas hierzu (k. Abb.)					
Bowdenzug für Luft hierzu (k. Abb.)					
Teile für Grätzin-Vergaser siehe Spezial-Prospekt.					

